

श्री गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

सल्यान

आ.व. २०७८।७९को स्वीकृत

जिल्ला दररेट

आज दिनांक 2068 साल अक्षर 20 गतेका
 दिन सांस्कृतिक स्वीकृत नियमावली 2068 को परिच्छेद
 98 नियम 988 कोअनुसार दररेट निर्धारण समितिको बैठक
 सम्पन्न भई अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री लक्ष्मी देवी
 होमगाउँ स्वतन्त्रता युवा समिति अध्यक्षतामा निर्मा 2068/2069
 उपस्थितमा बला तपासिले वडासभको निर्णय गरियो।

| | | | | |
|------------|------|--------------|--------------------------------|----------------------|
| अध्यक्ष | श्री | लक्ष्मी देवी | होमगाउँ स्वतन्त्रता युवा समिति | (प्र. नि. अ.) |
| उप-अध्यक्ष | श्री | डम्पु बहादुर | विष्ट | (समन्वय प्रमुख) |
| सदस्य | श्री | राजेश्वर | घारबेल | (समन्वय अधिकारी) |
| सदस्य | श्री | रमेश | बहादुर | मन्थली (प्र. नि. अ.) |
| सदस्य | श्री | भरत | वस्नेत | (उ. व. अ.) |
| सदस्य | श्री | कालि | प्रशाद | मन्थली (नि. अ. अ.) |
| सदस्य | श्री | विनायक | पुन | (स. वि. अ.) |

| | | | | |
|-------|------|----------|-------------|-----------------------------|
| सदस्य | श्री | रमेश | कुमार | गिरी (उ. व. अ. अ.) |
| सदस्य | श्री | राजु | अधिकारी | (ने. वि. अ.) |
| सदस्य | श्री | दिपक | जुडाथोली | (संयुक्त गण संस्था) |
| सदस्य | श्री | द्विरेज | रावत | (हेर्ना संयुक्त) |
| सदस्य | श्री | सुडासाणी | स्वतन्त्रता | (आशा संस्था) |
| सदस्य | श्री | कालि | प्रशाद | उपाध्याय (नि. अ. अ.) |
| सदस्य | श्री | महेश | आचार्य | (क. वि. अ.) |
| सदस्य | श्री | लुप्त | जिन्ना | के. ली. (शा. सं. अ.) |
| सदस्य | श्री | जानु | वस्नेत | (वा. सं. अ.) |
| सदस्य | श्री | भुवन | आचार्य | (कुम्भार गी. अ.) |
| सदस्य | श्री | टिका | राय | (वा. सं. अ.) |
| सदस्य | श्री | विमला | नाथ | योगी (कुम्भार गी. अ.) |
| सदस्य | श्री | डेब | बहादुर | के. ली. (कालिमाती गी. अ.) |
| सदस्य | श्री | धर्म | पानि | चादन (सल्यान मिल्का डे. अ.) |
| सदस्य | श्री | दुर्गा | का | बलाडी (वि. वि. अ.) |

निर्णय नं १ :- आज वसोडा वडो वाट पारीत
जिल्हा दररेड आठव २०६८/७९ को लागी
स्वीकृत गरी कायत्कयत गत निर्णय गरीयो

(Handwritten signatures and scribbles)


२. फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरू

| सि.नं. | सामानको विवरण | ईकाई | मु.अ.अ.र बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | कैफियत |
|--------|---|----------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | आ.व.०७३/०७४ | आ.व.०७४/०७५ | आ.व.०७५/०७६ | |
| १ | फलामे ढुङ | | | | | |
| | ४.७५ मि.मि. देखि ८ मि.मि. सम्म | प्रति क्वीन्टल | ८५८० | ८५८० | ९१८० | |
| | १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म | प्रति क्वीन्टल | ८४४० | ८४४० | ८८४० | |
| | २४ मि.मि. देखि ३२ मि.मि. सम्म | प्रति क्वीन्टल | ८६०० | ८६०० | ९००० | |
| २ | ढुङ बाच्ने तार | प्रति के.जि. | ९३५०० | ९५ | १०० | |
| ३ | जि.आई.तार | | | | | |
| | कमर्सियल ८,१० र १२ गेज | प्रति के.जि. | ९२ | ९२ | ११० | |
| | मिडियम ८,१० र १२ गेज | प्रति के.जि. | ९६ | ९७ | ११५ | |
| | हेभि ८,१० र १२ गेज | प्रति के.जि. | १०२ | १०२ | १२० | |
| ४ | एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेभि जिङ कोटेड जि.आई. मेस तार-३ मि.मि. सेल्भेज तार-३.९० मि.मि., लेसिङ तार-२.४ मि.मि.प्रयोग गरि इन्वन्टिबल हेन्सायनल मेस साईज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट चुनेको ग्याबिषन बक्स | प्रति ब.मि | २६० | २६० | २८० | |
| ५ | एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेभि जिङ कोटेड जि.आई. तार-३ मि.मि. को मेसिनबाट चुनेको तार बार लगाउने जाली (६०x६० मि.मि.) | प्रति ब.मि | ४१० | ४१० | ४२० | |
| ६ | काँडेतार मिडियम (1 kg = 7 meter) | प्रति के.जि. | ११० | ११० | ११५ | |
| ७ | फलामे ग्रील (फ्ल्याट) | प्रति के.जि. | ११० | ११० | ११५ | |
| ८ | फलामे एगल ग्रील | प्रति के.जि. | ११० | ११० | ११५ | |
| ९ | फलामे एगल,ग्रीलको गेट, बेल्व डेल्क आदि | प्रति के.जि. | ११५ | ११५ | १२० | |
| १० | फलामे क्लेयाक्सबल गेट (चेन गेट) | प्रति के.जि. | १२० | १२० | १२५ | |
| ११ | फलामे गेट, (फलामे एगल र सिट प्रयोग गरी) | प्रति के.जि. | १२० | १२० | १२५ | |
| १२ | फलामे स्पाइरल थरेड (७/८ से.मी. चौडाई) को | प्रति र.मि. | १०००० | १०००० | १००५० | |
| १३ | रेलिंगको लागि स्क्वायर पाइप जडान समेत | | | | | |
| | ३/४" x ३/४" Medium Class | प्रति र.मि. | २४५ | २४५ | २५० | |
| | 1" x 1" Medium Class | प्रति र.मि. | २८५ | २८५ | २९० | |
| | 1 1/2" x 1 1/2" Medium Class | प्रति र.मि. | ३७५ | ३७५ | ४०० | |
| १४ | रेलिंगको लागि ब्लेक पाइप जडान समेत | | | | | |
| | 1" o Midium class | प्रति र.मि. | ३२० | ३२० | ३२५ | |
| | 1 1/2" o Midium class | प्रति र.मि. | ४४० | ४४० | ४४५ | |
| | 2" | प्रति र.मि. | ५८० | ५८० | ५९० | |
| १५ | टुसको लागि ब्लेक पाइप जडान समेत | प्रति के.जि. | १३० | १३० | १३५ | |
| १६ | फलामे रोलिङ सटर जडान समेत | प्रति के.जि. | १५५ | १५५ | १६० | |
| १७ | स्ट्रानेस रिटिनको रोलिङ पाईप फाम -जडान सच समेत। | | | | | |
| | ३/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई | प्रति र.मि. | ८५६ | ८५६ | ८६० | |
| | १" व्यास भएको १६ गेज मोटाई | प्रति र.मि. | १३१० | १३१० | १३१५ | |
| | १ १/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई | प्रति र.मि. | १४०७ | १४०७ | १४१० | |
| | १ १/२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई | प्रति र.मि. | १६१० | १६१० | १६१५ | |
| | २" व्यास भएको १६ गेज मोटाई | प्रति र.मि. | २२६८ | २२६८ | २२७२ | |
| १८ | Non Fabricated Structural Steel | प्रति के.जि. | ८५ | ८७ | ९१ | |

Handwritten signatures and stamps are present below the table, including names like 'Sagar', 'Asim', and 'Sagar'.

३. सडक निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामग्री

| सि.नं. | सामानको विवरण | इकाई | मु.अ.कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | कैफियत |
|--------|--|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|---|
| | | | आ.व.०७६/०७७ | आ.व.०७७/०७८ | आ.व.०७८/०७९ | |
| १ | सिट्टीपन ८०००० डड VG10 VG30 | जति बेको | ७२ | ७२ | | नेपाल सिट्टीपन तथा ब्यारेल उद्योगको दर |
| २ | आर.सी. सी. ह्युम्र पाइप (NPS) | | | | | |
| | ३० से.मी. | प्रति र.मि. | ३३०० | ३३०० | ३३०० | |
| | ४५ से.मी. | प्रति र.मि. | ४६०० | ४६०० | ४६०० | |
| | ६० से.मी. | प्रति र.मि. | ६२५० | ६२५० | ६२५० | |
| | ९० से.मी. | प्रति र.मि. | ९०६५० | ९०६५० | ९९००० | |
| ३ | ह्युम्र पाइप डुवानिमा थप (जिल्ला भित्र थप डुवानी गर्नु परेमा) | | | | | |
| ४ | पक्की सडक | | | | | |
| | ० देखि ५० कि.मि. डुरी सम्मको | | १५ प्र.श. | १५ प्र.श. | १५ प्र.श. | |
| | ५० देखि १०० कि.मि. डुरी सम्मको | | २० प्र.श. | २० प्र.श. | २० प्र.श. | |
| | १०० देखि २०० कि.मि. डुरी सम्मको | | २५ प्र.श. | २५ प्र.श. | २५ प्र.श. | |
| | २०० देखि ३००कि.मि. डुरी सम्मको | | ३० प्र.श. | ३० प्र.श. | ३० प्र.श. | |
| ५ | कच्ची सडक | | | | | |
| | ० देखि ५० कि.मि. डुरी सम्मको | | २० प्र.श. | २० प्र.श. | २० प्र.श. | |
| | ५० देखि १०० कि.मि. डुरी सम्मको | | २५ प्र.श. | २५ प्र.श. | २५ प्र.श. | |
| | १०० देखि २०० कि.मि. डुरी सम्मको | | ३० प्र.श. | ३० प्र.श. | ३० प्र.श. | |
| | २०० देखि ३००कि.मि. डुरी सम्मको | | ३५ प्र.श. | ३५ प्र.श. | ३५ प्र.श. | |
| ६ | विद्यो टेक्सटाइल (MXC 20) | प्रति व.मि. | १०० | १०० | १०० | |
| ७ | विद्यो टेक्सटाइल (MXC 30) | प्रति व.मि. | ११० | ११० | ११० | |
| ८ | मेसिन प्रयोग गरी सडक खन्ने | काम | | | | |
| ९ | मोबिलाईजेसन, डिमोबिलाईजेसन, अपरेटर खर्च समेत | इन्चन | र | | | |
| | नरम माटो | प्रति घन.मि. | ६० | ६० | ६० | |
| | कडा काटो (ग्याबल, बोल्डर निक्स माटो) | प्रति घन.मि. | ७० | ७० | ७० | |
| | पानी बगेको स्थानको काटो | प्रति घन.मि. | ७० | ७० | ७० | |
| | नरम चट्टान | प्रति घन.मि. | २६० | २६० | २६० | |
| | मध्यम प्रकारको चट्टान | प्रति घन.मि. | ७५० | ७५० | ७५० | |
| | कडा चट्टान | प्रति घन.मि. | १५०० | १५०० | १५०० | |
| १० | स्थानीय तहमा मेसिन प्रयोग गरि काम गराउनु पर्दाको मेसिन भाडा र मोबिलाईजेसन, डिमोबिलाईजेसन, इन्चन र अपरेटर खर्च र कर समेत) | | | | | |
| | व्याक हौ (JCB) | प्रति घण्टा | २००० | २००० | २२०० | |
| | एक्साभेटर (PC 200 or 220) | प्रति घण्टा | ४५०० | ४५०० | ४८०० | |
| | एक्साभेटर (PC 200 or 220) Including Rock | प्रति घण्टा | ५५०० | ५५०० | ५८०० | |
| | Breaker | | | | | |



 A collection of handwritten signatures and stamps in Nepali. The signatures are written in various styles, some with dates like '2073' and '2074'. There are also some stamps and official-looking marks.

सल्यान जिल्लाको आ.व.२०७५/७६ को स्वीकृत जिल्लादररेट

४. भवन निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामग्री

| सि.नं. | सामानको विवरण | इकाई | मु.अ.कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | नैफियत |
|--------|--|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | आ.व.०७५/०७६ | आ.व.०७६/०७७ | आ.व.०७७/०७८ | |
| १ | सिमेन्ट सिपिसि (नेपाली) | प्रति बोरा | ६६५ | ७०० | ७०० | |
| २ | सिमेन्ट ओ.पि.सि. (नेपाली) | प्रति बोरा | ५८५ | ६०० | ६०० | |
| ३ | सिमेन्ट एडमिक्चर | | | | | |
| | बाटुर बुक कम्पाउण्ड पाउडर | प्रति के.वि. | ५५ | ५५ | ५५ | |
| | " " तरल (सेफ्टिफाइट) | प्रति लिटर | २१० | २१० | २१० | |
| | " " (सेफ माइट) | प्रति लिटर | २०५ | २०५ | २०५ | |
| | सिलिका सिमेन्ट एडमिक्चर (SILICA) | प्रति के.वि. | ३२५ | ३२५ | ३२५ | |
| | Flooring का सामग्री | | | | | |
| ४ | फ्लोपस्टोन ड्रगा २५ मि.मि.(१" सर्कल डर्स) | प्रति ब.मि. | ३२० | ३२० | ३२० | |
| ५ | छाना छोटन ब्लेट | प्रति ब.मि. | २५ | २५ | २५ | |
| ६ | टैंगको टाइल २० मि.मि. | प्रति ब.मि. | ७२५ | ७२५ | ७२५ | |
| ७ | पोलिशेड ग्लेज टाइल (फ्लोर टाइल) | प्रति ब.मि. | १००० | १००० | १००० | |
| ८ | बोर्डर टाइल (२" x ८") | प्रति ब.मि. | १२०० | १२०० | १२०० | |
| ९ | Enterlocking Pavers (सिमेन्ट बँधको टाइल) | प्रति गोटा | ६५ | ६५ | ६५ | |
| १० | Chequre Tiles | प्रति गोटा | ६५ | ६५ | ६५ | |
| ११ | मार्बल साधारण | प्रति ब.मि. | १८०० | १८०० | १८०० | |
| १२ | मार्बल शेगर्ड | प्रति ब.मि. | ३५०० | ३५०० | ३५०० | |
| १३ | मार्बल पिम्प १,२,३,४ र ० वं | प्रति के.वि. | २० | २० | २० | |
| १४ | अकस्मिक एन्डि | प्रति के.वि. | ३२० | ३२० | ३२० | |
| १५ | मैन पार्तिश | प्रति के.वि. | ७५० | ७५० | ७५० | |
| १६ | गोथ्याक पन्जर | प्रति गोटा | १२५ | १२५ | १२५ | |
| १७ | गोथ्याक मोशन भाइ | प्रति विन | ५५० | ५५० | ५५० | |
| १८ | अक्वारेडम ड्रगा | प्रति गोटा | २०० | २०० | २०० | |
| | Aluminium / UPVC door window fittings | | | | | |
| १९ | Aluminium fixed pannell at sliding windows of section (88x38.1x1.1) | प्रति ब.मी. | ७००० | ७००० | ७००० | |
| २० | Aluminium sliding window with fixed panel without fly mesh shutter of section (88x38.1x1.1) | प्रति ब.मी. | ६२०० | ६२०० | ६२०० | |
| २१ | Aluminium sliding door of section (101x45x1.1) | प्रति ब.मी. | ७२५५ | ७२५५ | ७२५५ | |
| २२ | Aluminium casement window of section (54.38x1.1) | प्रति ब.मी. | २७७० | २७७० | २७७० | |
| २३ | Aluminium casement door of section (101x45x1.1) | प्रति ब.मी. | ८२३० | ८२३० | ८२३० | |
| २४ | Aluminium sliding door of section (101x45x1.1) | प्रति ब.मी. | ८८०० | ८८०० | ८८०० | |
| २५ | Aluminium sliding window of section (88x38x1.1) | प्रति ब.मी. | ६१७० | ६१७० | ६१७० | |
| २६ | Aluminium partation with 5 mm glass & 9 mm thick laminated board of section (101x45x1.1) | प्रति ब.मी. | ६२२५ | ६२२५ | ६२२५ | |
| २७ | Aluminium partation with 5 mm glass & 9 mm thick laminated board of section (65x38x1.1) | प्रति ब.मी. | ४१०० | ४१०० | ४१०० | |
| २८ | UPVC sliding window frame (80/50) sliding window sash (38/62) mm including 5 mm clear glass all complete | प्रति ब.फी. | ४०० | ४०० | ४०० | |
| २९ | UPVC Door 80/50 mm door frame 112/42 mm door sash 38x100 mm pannell inside 1.5 mm galvanised reinforcement 5mm clear glass all complete. | प्रति ब.फी. | ६०५ | ६०५ | ६०५ | |
| ३० | UPVC fixed ventilation 45/60 inside 1.5 mm galvanised reinforcement including 5 mm clear glass all complete | प्रति ब.फी. | ४६० | ४६० | ४६० | |

सल्यान जिल्लाको आ.व.२०७८/७९ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

५. छाना सम्बन्धि निर्माण सामग्री

| सि.नं. | सामानको विवरण | इकाई | मु.अ.कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | नैफियत |
|--------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | आ.व.०७६/०७७ | आ.व.०७७/०७८ | आ.व.०७८/०७९ | |
| १ | हेचि स्लासको सारा कन्क्रेट पाता | | | | | |
| २४ | गेजको (०.५२ मिमि वेस मेटल) | प्रति बण्डल | ११६० | ११६० | १२५०० | |
| २६ | गेजको (०.४१ मिमि वेस मेटल) | प्रति बण्डल | ८८७० | ८८७० | ११६० | |
| २८ | गेजको (०.३१ मिमि वेस मेटल) | प्रति बण्डल | ६३५० | ६३५० | १३५० | |
| २ | मिडियम स्लासको सारा कन्क्रेट पाता | | | | | |
| २४ | गेजको (०.५० मिमि वेस मेटल) | प्रति बण्डल | ११७० | ११७० | १२२०० | |
| २६ | गेजको (०.३७ मिमि वेस मेटल) | प्रति बण्डल | ७३६० | ७३६० | १००५० | |
| २८ | गेजको (०.२८ मिमि वेस मेटल) | प्रति बण्डल | ६८०० | ६८०० | १८०० | |

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'अ.व. २०७८/७९' and various initials.

सल्यान जिल्लाको आ.व.२०७३/७४ को स्वीकृत जिल्लादररेट

| | | | | | |
|----|---|-------------|-------|-------|-------|
| ३ | रंगिन हेवि क्लासको कर्कट पाता | प्रति वण्डल | | | |
| २४ | गेजको (०.४२ मिमि वेस मेटल) | प्रति वण्डल | १२२१० | १२२१० | १२४०० |
| २६ | गेजको (०.४१ मिमि वेस मेटल) | प्रति वण्डल | १०१४० | १०१४० | १२४०० |
| २८ | गेजको (०.३१ मिमि वेस मेटल) | प्रति वण्डल | ७५२० | ७५२० | १००४० |
| ४ | रंगिन मिडियम क्लासको कर्कट पाता | प्रति वण्डल | | | |
| २४ | गेजको (०.४० मिमि वेस मेटल) | प्रति वण्डल | ११८१० | ११८१० | ११८१० |
| २६ | गेजको (०.३७ मिमि वेस मेटल) | प्रति वण्डल | १३८३ | १३८३ | १३३८० |
| २८ | गेजको (०.२८ मिमि वेस मेटल) | प्रति वण्डल | ७५२० | ७५२० | १०४२० |
| ५ | प्लेन पाता २६ गेज (४ फिट x ६ फिट) | प्रति सिट | ६४० | ६४० | १००० |
| ६ | प्लेन पाता २६ गेज रंगिन (४ फिट x ६ फिट) | प्रति सिट | ११४० | ११४० | १३४० |
| ७ | कोरुपेटेड वा प्लेन फाइबर ग्लासपाता १.२ मि.मि. | प्रति व.मी. | १४२५ | १४४० | १८३० |
| ८ | कोरुपेटेड वा प्लेन फाइबर ग्लासपाता २ मि.मि. | प्रति व.मी. | १७०० | २००० | २३०० |
| ९ | कोरुपेटेड वा प्लेन फाइबर ग्लासपाता ३ मि.मि. | प्रति व.मी. | २२०० | २५०० | २८०० |
| १० | Fiber glass ढानाको लागि Aluminium strip (25 mmx1.5) | प्रति र.मि. | ६४ | ७५ | ७९ |
| ११ | Fiber glass ढानाको लागि Ribet | प्रति गोटा | ७५ | ८ | ११ |
| १२ | मेशिन मेड थुपु | प्रति गोटा | ३५ | ३५ | ३९ |
| १३ | खापा अड्याउने हुक | प्रति गोटा | १८ | १८ | २२ |

सल्यान जिल्लाको आ.व.२०७३/७४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like 'Sagar', 'Suni', and 'Asapri'.

सल्यान जिल्लाको आ.व.२०७३/०७४ को स्वीकृत जिल्लादररेट

६. काठ, प्लाइउड तथा सिसा

| सि.न. | सामानको विवरण | ईकाई | मु.अ.कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | कैफियत |
|-------|---|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | | | आ.व.०७३/०७४ | आ.व.०७३/०७४ | आ.व.०७४/०७५ | |
| १ | सात काठ | प्रति घ.फु. | ४८०० | ४००० | ४००० | चिरान सहित |
| २ | साब (अल्पा) | प्रति घ.फु. | ३५०० | ३५०० | ३५०० | चिरान सहित |
| ३ | जामुना | प्रति घ.फु. | ३५०० | ३५०० | ३५०० | चिरान सहित |
| ४ | सल्ला | प्रति घ.फु. | ८०० | ८०० | ८०० | चिरान सहित |
| ५ | टुमि | प्रति घ.फु. | १४०० | १४०० | १४०० | चिरान सहित |
| ६ | आप | प्रति घ.फु. | १३०० | १३०० | १३०० | चिरान सहित |
| ७ | सिली (लोकल) | प्रति घ.फु. | ३५०० | ४००० | ४००० | चिरान सहित |
| ८ | सिली (बंगली) | प्रति घ.फु. | ४२०० | ४५०० | ४५०० | चिरान सहित |
| ९ | दाउरा (चिरेको) | प्रति के.मि. | १२ | १२ | १२ | |
| १० | प्लाईउड (कमर्सियल) | | | | | |
| | ४ एम.एम. ल्याइ उड | प्रति व.मी. | २३५ | २३५ | २३५ | |
| | ६ एम.एम. ल्याइ उड | प्रति व.मी. | ३६० | ३६० | ३६० | |
| | ८ एम.एम. ल्याइ उड | प्रति व.मी. | ४०१ | ४०१ | ४०१ | |
| | १० एम.एम. ल्याइ उड | प्रति व.मी. | ४८० | ४८० | ४८० | |
| | १२ एम.एम. ल्याइ उड | प्रति व.मी. | ६४० | ६४० | ६४० | |
| | १९ एम.एम. ल्याइ उड | प्रति व.मी. | ८०० | ८०० | ८०० | |
| ११ | वाटर प्रुफ प्लाईउड | | | | | |
| | ६ एम.एम. ल्याइ उड | प्रति व.मी. | ४६० | ४६० | ४६० | |
| | ८ एम.एम. ल्याइ उड | प्रति व.मी. | ६६० | ६६० | ६६० | |
| | १० एम.एम. ल्याइ उड | प्रति व.मी. | ८६० | ८६० | ८६० | |
| | १२ एम.एम. ल्याइ उड | प्रति व.मी. | ९६० | ९६० | ९६० | |
| | १९ एम.एम. ल्याइ उड | प्रति व.मी. | ११६० | ११६० | ११६० | |
| १२ | सनमाइकल ४" x ८" | प्रति पीस | ६६० | ६६० | ६६० | |
| १३ | फोर माइकल | प्रति व.मि. | १२०० | १२०० | १२०० | |
| १४ | टिक ल्याइ उड ४ मि.मि. (Natural texture) | प्रति व.मि. | ३८० | ३८० | ३८० | |
| १५ | टिक ल्याइ उड ४ मि.मि. (Simple texture) | प्रति व.मि. | ३२० | ३२० | ३२० | |
| १६ | हार्ड बोर्ड | प्रति व.मि. | ३६० | ३६० | ३६० | |
| १८ | शिशु सेतो | | | | | |
| | ४ एम.एम. | प्रति व.मी. | ७०० | ७०० | ७०० | |
| | ५ एम.एम. | प्रति व.मी. | ९६० | ९६० | ९६० | |
| १९ | शिशु कालो (Reflection Glass) | | | | | |
| | ४ एम.एम. | प्रति व.मी. | ९६० | ९६० | ९६० | |
| | ५ एम.एम. | प्रति व.मी. | ११०० | ११०० | ११०० | |
| २० | काठको लिप्टी ३/४" साधारण | प्रति र.मि. | ४० | ४० | ४० | |
| २१ | काठको लिप्टी ३/४" डेकोरेटिड | प्रति र.मि. | ७५ | ७५ | ७५ | |

Handwritten signatures and notes in Nepali, including names like 'Suresh' and 'Ramesh', and dates like '11/6'.

सल्यान जिल्लाको आ.व. २०७३/०७३९ को स्वीकृत जिल्लादररेट

सल्यान जिल्लाको आ.व. २०७३/७९ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

७. हार्डवेयर सम्बन्धि सामग्री

| सि.नं. | सामानको विवरण | ईकाई | मु.अ.कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | कैफियत |
|--------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------|
| | | | आ.व. ०७३/०७३९ | आ.व. ०७३/०७३९ | आ.व. ०७३/०७३९ | |
| १ | कुकुरे जाली (Chicken Wire Mesh) | प्रति व.मि. | १०५ | १०५ | ११० | |
| २ | मल्लुटो प्रुप्र ५ जाली साधारण | प्रति व.मि. | १७० | १७० | १६५ | |
| ३ | मल्लुटो प्रुप्र ५ जाली राम्रो | प्रति व.मि. | २३० | २३० | २२५ | |
| ४ | फलामे बार्क जाली | प्रति व.मि. | २३० | २३० | २२५ | |
| ५ | होल्फास्ट | प्रति के.वि. | ९५ | ९५ | १०० | |
| ६ | किल्लाकाटि | प्रति के.वि. | १०० | १०० | ५ | |
| ७ | नटबोल्ड साधारण | प्रति के.वि. | १८५ | १८५ | १९० | |
| ८ | पचे किल्ला (१ बट्टा . १०० पीस) | प्रति बट्टा | १०० | १०० | १०५ | |
| ९ | जे हकू | प्रति गोटा | २५ | २५ | २० | |
| १० | विद्रुमिन बाशर (१ बट्टा . १०० पीस) | प्रति बट्टा | ५५ | ५५ | ६० | |
| ११ | रुफिड नेल | प्रति के.वि. | १९० | १९० | २०० | |
| १२ | छरेकीनी | | | | | |
| | फलामे ३" | प्रति गोटा | २८ | २८ | ३२ | |
| | फलामे ४" | प्रति गोटा | २५ | २५ | २९ | |
| | फलामे ६" | प्रति गोटा | ४२ | ४२ | ४६ | |
| | फलामे ८" | प्रति गोटा | ७५ | ७५ | ८० | |
| | फलामे १२" | प्रति गोटा | १०५ | १०५ | ११० | |
| | आल्मूनियम ३" | प्रति गोटा | २२ | २२ | २६ | |
| | आल्मूनियम ४" | प्रति गोटा | ४२ | ४२ | ४६ | |
| | आल्मूनियम ६" | प्रति गोटा | ६५ | ६५ | ७० | |
| | आल्मूनियम ८" | प्रति गोटा | ७५ | ७५ | ८० | |
| | आल्मूनियम १२" | प्रति गोटा | १२५ | १२५ | १३० | |
| १२ | कच्चा | | | | | |
| | कच्चा ३" | प्रति गोटा | २५ | २५ | ३० | |
| | कच्चा ४" | प्रति गोटा | ३५ | ३५ | ४० | |
| | कच्चा ६" | प्रति गोटा | ५५ | ५५ | ६० | |
| १३ | ह्याण्डिल | | | | | |
| | आल्मूनियम | प्रति गोटा | ३५ | ३५ | ४० | |
| | पित्तल | प्रति गोटा | ७५ | ७५ | ८० | |
| | फलाम | प्रति गोटा | ३० | ३० | ३५ | |
| १४ | लकँग सेट (Eldrop) | | | | | |

| सि.नं. | सामानको विवरण | ईकाई | मु.अ.कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | कैफियत |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------|
| | | | आ.व. ०७३/०७३९ | आ.व. ०७३/०७३९ | आ.व. ०७३/०७३९ | |
| | फलामको ८" | प्रति गोटा | १७५ | १७५ | १८० | |
| | फलामको १०" | प्रति गोटा | २०० | २०० | २०५ | |
| | फलामको १२" | प्रति गोटा | २२५ | २२५ | २३० | |
| | पीतलको ८" | प्रति गोटा | ६५० | ६५० | ६५५ | |
| | पीतलको १०" | प्रति गोटा | ७५० | ७५० | ७५५ | |
| | पीतलको १२" | प्रति गोटा | १००० | १००० | १००५ | |
| १५ | डोर लक (मोर्टिस लक) | प्रति गोटा | १२५० | १२५० | २५५ | |
| १६ | डोर स्पिंग (साधारण) | प्रति गोटा | ३२५ | ३२५ | ३३० | |
| १७ | डोर स्पिंग हाइड्रोलिक | प्रति गोटा | १५७५ | १५७५ | १५८० | |

Handwritten signatures and notes in Nepali, including names like 'Sagar' and 'Sagar' and dates like '11/6'.

सल्यान जिल्लाको आ.व.२०७३/०७४ को स्वीकृत जिल्लादररेट

सल्यान जिल्लाको आ.व.२०७३/७४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

८. खानेपानी तथा वायुरम फिटिड सम्बन्धि सामग्रीहरु

| सि.नं. | सामानको विवरण | ईकाई | मु.अ.कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | कैफियत |
|--------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | आ.व.०७३/०७४ | आ.व.०७३/०७८ | आ.व.०७८/०७९ | |
| १ | खानेपानीको सामग्री | | | | | |
| | वि.आई.पाइप मिडियम क्लास NSIS | | | | | |
| | १/२" Ø | प्रति र. मि. | १८० | १८० | १८४ | |
| | १/४" Ø | प्रति र. मि. | २२४ | २२४ | २२९ | |
| | १" Ø | प्रति र. मि. | ३४० | ३४० | ३४४ | |
| | १ १/४" Ø | प्रति र. मि. | ४४० | ४४० | ४४४ | |
| | १ १/२" Ø | प्रति र. मि. | ४०० | ४०० | ४०४ | |
| | २" Ø | प्रति र. मि. | ६८० | ६८० | ६८४ | |
| | २ १/२" Ø | प्रति र. मि. | ८७० | ८७० | ८७४ | |
| | ३" Ø | प्रति र. मि. | १०९० | १०९० | १०९४ | |
| | ४" Ø | प्रति र. मि. | १६७४ | १६७४ | १६८१ | |
| | ५" Ø | प्रति र. मि. | २१४४ | २१४४ | २१४९ | |
| | ६" Ø | प्रति र. मि. | २४४० | २४४० | २४४४ | |
| | ८" Ø | प्रति र. मि. | ३३२० | ३३२० | ३३२४ | |
| २ | तयारी पोलिथिन वाटर टयांक | प्रति लिटर | १४ | १४ | १४४ | |
| ३ | पोलिथिन पाइप, (एच.डि.पि.) | प्रति के.मि. | २४० | २४३ | २४५ | |
| ४ | सकेट मिडियम क्लास | | | | | |
| | १/२" Ø | प्रति गोटा | ४० | ४० | ४० | |
| | १/४" Ø | प्रति गोटा | ६४ | ६४ | ६४ | |
| | १" Ø | प्रति गोटा | ८० | ८० | ८० | |
| | १ १/४" Ø | प्रति गोटा | १२४ | १२४ | १२४ | |
| | १ १/२" Ø | प्रति गोटा | १६८ | १६८ | १६८ | |
| | २" Ø | प्रति गोटा | २१६ | २१६ | २१६ | |
| | २ १/४" Ø | प्रति गोटा | ४४८ | ४४८ | ४४८ | |
| | ३" Ø | प्रति गोटा | ६२७ | ६२७ | ६२७ | |
| ५ | वि.आई.निप्ल मिडियम क्लास १५ से.मी. | | | | | |
| | १/२" Ø | प्रति गोटा | ४७ | ४७ | ४७ | |
| | १/४" Ø | प्रति गोटा | ६४ | ६४ | ६४ | |
| | १" Ø | प्रति गोटा | ८८ | ८८ | ८८ | |
| | १ १/४" Ø | प्रति गोटा | १०९ | १०९ | १०९ | |
| | १ १/२" Ø | प्रति गोटा | १२७ | १२७ | १२७ | |
| | २" Ø | प्रति गोटा | १८२ | १८२ | १८२ | |
| | २ १/४" Ø | प्रति गोटा | २४१ | २४१ | २४१ | |
| | ३" Ø | प्रति गोटा | २९४ | २९४ | २९४ | |
| | ४" Ø | प्रति गोटा | ४२६ | ४२६ | ४२६ | |
| ६ | वि.आई.एन्बो मिडियम क्लास | | | | | |
| | १/२" Ø | प्रति गोटा | ४४ | ४४ | ४४ | |
| | १/४" Ø | प्रति गोटा | ७१ | ७१ | ७१ | |
| | १" Ø | प्रति गोटा | ११२ | ११२ | ११२ | |
| | १ १/४" Ø | प्रति गोटा | १७३ | १७३ | १७३ | |
| | १ १/२" Ø | प्रति गोटा | २४९ | २४९ | २४९ | |

| सि.नं. | सामानको विवरण | ईकाई | मु.अ.कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | कैफियत |
|--------|-----------------------------|------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | आ.व.०७६/०७७ | आ.व.०७७/०७८ | आ.व.०७८/०७९ | |
| | २" Ø | प्रति गोटा | ३६८ | ३६८ | ३६८ | |
| | २ १/४" Ø | प्रति गोटा | ६९९ | ६९९ | ६९९ | |
| | ३" Ø | प्रति गोटा | ९४२ | ९४२ | ९४२ | |
| | ४" Ø | प्रति गोटा | १६९४ | १६९४ | १६९४ | |
| ७ | इन्वेल् टी मिडियम क्लास | | | | | |
| | १/२" Ø | प्रति गोटा | ७० | ७० | ७० | |
| | १/४" Ø | प्रति गोटा | ११२ | ११२ | ११२ | |
| | १" Ø | प्रति गोटा | १४२ | १४२ | १४२ | |
| | १ १/४" Ø | प्रति गोटा | २३४ | २३४ | २३४ | |
| | २" Ø | प्रति गोटा | ३०२ | ३०२ | ३०२ | |
| | २ १/२" Ø | प्रति गोटा | ४८३ | ४८३ | ४८३ | |
| | ३" Ø | प्रति गोटा | ८८६ | ८८६ | ८८६ | |
| | ४" Ø | प्रति गोटा | १२६३ | १२६३ | १२६३ | |
| ८ | अन इन्वेल् टी मिडियम क्लास | | | | | |
| | १/२" x १/४" Ø | प्रति गोटा | १२० | १२० | १२० | |
| | १/२" x १" Ø | प्रति गोटा | १६४ | १६४ | १६४ | |
| | १/२" x १ १/४" Ø | प्रति गोटा | २४० | २४० | २४० | |
| | १/२" x १ १/२" Ø | प्रति गोटा | ३२४ | ३२४ | ३२४ | |
| | १/२" x २" Ø | प्रति गोटा | ४१६ | ४१६ | ४१६ | |
| | १/२" x २ १/२" Ø | प्रति गोटा | ६४० | ६४० | ६४० | |
| | १/२" x ३" Ø | प्रति गोटा | १३४८ | १३४८ | १३४८ | |
| | १/२" x ४" Ø | प्रति गोटा | २२२४ | २२२४ | २२२४ | |
| ९ | युनिभर्सल सकेट मिडियम क्लास | | | | | |

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right that says "Bund" and "1987/88".

सल्यान जिल्लाको आ.व.२०७३/०७३७ को स्वीकृत बिल्लादररेट

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|------|------|------|--|
| 1/2" Ø | प्रति गोटा | १२१ | १२१ | १२१ | |
| 3/4" Ø | प्रति गोटा | १६४ | १६४ | १६४ | |
| 1" Ø | प्रति गोटा | २२४ | २२४ | २२४ | |
| 1 1/4" Ø | प्रति गोटा | ३४२ | ३४२ | ३४२ | |
| 1 1/2" Ø | प्रति गोटा | ४२९ | ४२९ | ४२९ | |
| 2" Ø | प्रति गोटा | ६४४ | ६४४ | ६४४ | |
| 2 1/2" Ø | प्रति गोटा | १२१८ | १२१८ | १२१८ | |
| 3" Ø | प्रति गोटा | १६९७ | १६९७ | १६९७ | |
| 4" Ø | प्रति गोटा | १३४९ | १३४९ | १३४९ | |
| इन्डस्त्रिय (मिडियम क्लास) | | | | | |
| 1/2" Ø | प्रति गोटा | २० | २० | २० | |
| 3/4" Ø | प्रति गोटा | ३४ | ३४ | ३४ | |
| 1" Ø | प्रति गोटा | ४४ | ४४ | ४४ | |
| 1 1/4" Ø | प्रति गोटा | ८० | ८० | ८० | |
| 1 1/2" Ø | प्रति गोटा | ९४ | ९४ | ९४ | |
| 2" Ø | प्रति गोटा | ११७ | ११७ | ११७ | |
| 2 1/2" Ø | प्रति गोटा | २१९ | २१९ | २१९ | |
| 3" Ø | प्रति गोटा | २९८ | २९८ | २९८ | |
| 4" Ø | प्रति गोटा | ४४४ | ४४४ | ४४४ | |
| वि.आई. रेडियुसर सकेट | | | | | |

| क्र.सं. | सामानको विवरण | ईकाई | मु.अ.कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | कैफियत |
|---------|----------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | आ.व.०७३/०७३ | आ.व.०७३/०७८ | आ.व.०७८/०७९ | |
| | 1/2" x 1/4" Ø | प्रति गोटा | ६४ | ६४ | ६४ | |
| | 1/2" x 1" Ø | प्रति गोटा | ८७ | ८७ | ८७ | |
| | 1/2" x 1 1/4" Ø | प्रति गोटा | १३४ | १३४ | १३४ | |
| | 1/2" x 1 1/2" Ø | प्रति गोटा | १६७ | १६७ | १६७ | |
| | 1/2" x 2" Ø | प्रति गोटा | २८० | २८० | २८० | |
| | 1/2" x 2 1/2" Ø | प्रति गोटा | ४२६ | ४२६ | ४२६ | |
| | 1/2" x 3" Ø | प्रति गोटा | ६८४ | ६८४ | ६८४ | |
| | 1/2" x 4" Ø | प्रति गोटा | १११६ | १११६ | १११६ | |
| | एबर भन्ध | प्रति गोटा | १९२६ | १९२६ | १९२६ | |
| | एन मेटल गेट भन्ध | | | | | |
| | 1/2" Ø | प्रति गोटा | ८८४ | ८८४ | ८८४ | |
| | 3/4" Ø | प्रति गोटा | १०८० | १०८० | १०८० | |
| | 1" Ø | प्रति गोटा | १६६२ | १६६२ | १६६२ | |
| | 1 1/4" Ø | प्रति गोटा | २४१४ | २४१४ | २४१४ | |
| | 1 1/2" Ø | प्रति गोटा | ३३४९ | ३३४९ | ३३४९ | |
| | 2" Ø | प्रति गोटा | ४२९६ | ४२९६ | ४२९६ | |
| | 2 1/2" Ø | प्रति गोटा | १००४८ | १००४८ | १००४८ | |
| | 3" Ø | प्रति गोटा | १४३०० | १४३०० | १४३०० | |
| | आन ग्रुनिथन | | | | | |
| | 1/2" Ø | प्रति गोटा | ३४२ | ३४२ | ३४२ | |
| | 3/4" Ø | प्रति गोटा | ४४४ | ४४४ | ४४४ | |
| | 1" Ø | प्रति गोटा | ८०० | ८०० | ८०० | |
| | 1 1/4" Ø | प्रति गोटा | १०८६ | १०८६ | १०८६ | |
| | 1 1/2" Ø | प्रति गोटा | १६४८ | १६४८ | १६४८ | |
| | 2" Ø | प्रति गोटा | १८७२ | १८७२ | १८७२ | |
| | 2 1/2" Ø | प्रति गोटा | ३४८४ | ३४८४ | ३४८४ | |
| | स्क्रैन्ड गेट (वि.आई./एच.डि.वि.) | | | | | |
| | 50x40 mm Ø | प्रति गोटा | १२०९ | १२०९ | १२०९ | |
| | 63x50mm Ø | प्रति गोटा | १२०९ | १२०९ | १२०९ | |
| | 75x65 mm Ø | प्रति गोटा | १४२९ | १४२९ | १४२९ | |
| | 90x80 mm Ø | प्रति गोटा | १६०४ | १६०४ | १६०४ | |
| | 110x100mm Ø | प्रति गोटा | १९२६ | १९२६ | १९२६ | |
| | 125x110 mm Ø | प्रति गोटा | ३४४० | ३४४० | ३४४० | |
| | फ्लेन्ड गेट (वि.आई./वि.आई.) | | | | | |
| | 80 mm Ø | प्रति गोटा | ८०२ | ८०२ | ८०२ | |
| | 100 mm Ø | प्रति गोटा | ११७३ | ११७३ | ११७३ | |
| | 150 mm Ø | प्रति गोटा | २१४० | २१४० | २१४० | |
| | वि.आई. स्लुइस भन्ध | | | | | |
| | 3" Ø | प्रति गोटा | १३२४१ | १३२४१ | १३२४१ | |
| | 4" Ø | प्रति गोटा | १४१२४ | १४१२४ | १४१२४ | |
| | 5" Ø | प्रति गोटा | १४३०१ | १४३०१ | १४३०१ | |
| | 6" Ø | प्रति गोटा | १९४३८ | १९४३८ | १९४३८ | |

| क्र.सं. | सामानको विवरण | ईकाई | मु.अ.कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | कैफियत |
|---------|----------------------------|------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | आ.व.०७८/०७९ | आ.व.०७९/०८८ | आ.व.०८८/०९१ | |
| | Brass Tap | | | | | |
| | Brass Tap १४ mm(२४० gram) | प्रति गोटा | ४०० | ४०० | ४०० | |
| | Brass Tap १२ mm(४०० gram) | प्रति गोटा | ७९४ | ७९४ | ७९४ | |
| | कलासे रुथाम्य नटबोल्ट समेत | | | | | |
| | 3" Ø | प्रति गोटा | ३४३ | ३४३ | ३४३ | |
| | 4" Ø | प्रति गोटा | ४३८ | ४३८ | ४३८ | |

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Rachana' and 'Ful'.

सल्यान जिल्लाको आ.व.२०७३/०७४ को स्वीकृत जिल्लादररेट

| | | | | |
|-----------------|----------------------------|------|------|------|
| 5" | प्रति गोटा | ५३५ | ५३५ | ५३५ |
| 6" | प्रति गोटा | ५९९ | ५९९ | ५९९ |
| 8" | प्रति गोटा | ७०६ | ७०६ | ७०६ |
| 10" | प्रति गोटा | ८०० | ८०० | ८०० |
| १९ | फेरुल भन्ध | | | |
| 1/2" x 2" Ø | प्रति गोटा | ३०५ | ३०५ | ३०५ |
| 1/2" x 2 1/2" Ø | प्रति गोटा | ३२९ | ३२९ | ३२९ |
| 1/2" x 3" Ø | प्रति गोटा | ३५८ | ३५८ | ३५८ |
| 1/2" x 4" Ø | प्रति गोटा | ६६४ | ६६४ | ६६४ |
| २० | मिरर रिटिंग स्पेट (साधारण) | | | |
| 6" | प्रति गोटा | ९३६४ | ९३६४ | ९३६४ |
| 5" | प्रति गोटा | ९९७३ | ९९७३ | ९९७३ |
| 4" | प्रति गोटा | ९०४३ | ९०४३ | ९०४३ |
| २१ | चेकभल्व पीपलको | | | |
| 1/2" Ø | प्रति गोटा | २८८ | २८८ | २८८ |
| 3/4" Ø | प्रति गोटा | ४४९ | ४४९ | ४४९ |
| 1" Ø | प्रति गोटा | ६४२ | ६४२ | ६४२ |
| 1 1/4" Ø | प्रति गोटा | ९६३ | ९६३ | ९६३ |
| 1 1/2" Ø | प्रति गोटा | ९४२३ | ९४२३ | ९४२३ |
| 2" Ø | प्रति गोटा | २००० | २००० | २००० |
| २२ | स्फोट भन्ध | | | |
| २३ | ग्लोब भन्ध | | | |
| 1/2" Ø | प्रति गोटा | ७४९ | ७४९ | ७४९ |
| 3/4" Ø | प्रति गोटा | ९२५ | ९२५ | ९२५ |
| 1" Ø | प्रति गोटा | ९८९९ | ९८९९ | ९८९९ |
| 1 1/4" Ø | प्रति गोटा | ३५३० | ३५३० | ३५३० |
| २४ | सि.पि. पिलर कक | | | |
| २५ | 1/2" सि.पि. लगवडी | ९०९ | ९०९ | ९०९ |
| २६ | 1/2" सि.पि. सर्ट बडी | ७४९ | ७४९ | ७४९ |
| २७ | १ २ सि.पि. कनसिन्ड स्टप कक | ८५५ | ८५५ | ८५५ |
| २८ | १ २ सि.पि. एंगल स्टप कक | ८५५ | ८५५ | ८५५ |
| २९ | सि.पि. सोपडिस (Soap Dish) | २९० | २९० | २९० |
| ३० | ट्याबलेट पेपर होल्डर | ६४० | ६४० | ६४० |
| ३१ | टाबेल रड: | | | |
| 1/2" x 24" | प्रति गोटा | ४८० | ४८० | ४८० |
| 1/2" x 18" | प्रति गोटा | ४२८ | ४२८ | ४२८ |

| सि.नं. | सामानको विवरण | ईकाई | मु.अ.कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | कैफियत |
|--------|--|------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | आ.व.०७६/०७७ | आ.व.०७७/०७८ | आ.व.०७८/०७९ | |
| ३२ | १ १ ४ सि.पि. बेस्ट क्लीन | प्रति गोटा | ४४० | ४४० | ४४० | |
| ३३ | १ १ ४ सि.पि. बोटल टयाप | प्रति गोटा | ६९५ | ६९५ | ६९५ | |
| ३४ | सि.पि.सि. कनेक्टर पाईप | प्रति गोटा | २३० | २३० | २३० | |
| ३५ | फ्लोर टयाप : | | | | | |
| | 4" x 2" Ø | प्रति गोटा | ४४९ | ४४९ | ४४९ | |
| | 4" x 2 1/2" Ø | प्रति गोटा | ४४४ | ४४४ | ४४४ | |
| ३६ | सि.पि. रिटिंग | | | | | |
| | 4" Ø | प्रति गोटा | ४८ | ४८ | ४८ | |
| | 3" Ø | प्रति गोटा | ४३ | ४३ | ४३ | |
| | 2" Ø | प्रति गोटा | ४३ | ४३ | ४३ | |
| | P Trap / S Trap. | प्रति गोटा | ८०० | ८०० | ८०० | |
| ३७ | स्यानेटरी सामग्री | | | | | |
| १ | White glazed foot rest. | प्रति गोटा | ३९० | ३९० | ३९० | |
| २ | 32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP weel. | प्रति गोटा | ४४० | ४४० | ४४० | |
| ३ | Waste coupling 32 mm | प्रति गोटा | ९९० | ९९० | ९९० | |
| ४ | 1.5 cm. (1/2)Ø CP sink cock. | प्रति गोटा | २५०० | २५०० | २५०० | |
| ५ | 10.0 ltr.porcelain clay low level flushing system complete accessories. | प्रति सेट | ३८५० | ३८५० | ३८५० | |
| ६ | 10.0 ltr.PVC low level flushing system with complete accessories | प्रति सेट | ९५०० | ९५०० | ९५०० | |
| ७ | 32 mmx60 mm size flushing CP pipe. | प्रति गोटा | ३०० | ३०० | ३०० | |
| ८ | 1.5x45 cm. (1/2" x 18")PVC pipe connector. | प्रति गोटा | ९४० | ९४० | ९४० | |
| ९ | Bracket | प्रति गोटा | ३७० | ३७० | ३७० | |
| १० | 580 mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindustan Panyware ,orissa.cera or equivalent | प्रति गोटा | २९०० | २९०० | २९०० | |
| ११ | 530mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindustan Panyware ,Orissa.cera or equivalent | प्रति गोटा | ९६५० | ९६५० | ९६५० | |
| १२ | Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindustan,Paryware,orissa,cera or equivalent) regular. | प्रति सेट | ३३०० | ३३०० | ३३०० | |
| १३ | Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindustan,Paryware,orissa ,cera or equivalent) constalation type.cascade type | प्रति सेट | ९४००० | ९४००० | ९४००० | |
| १४ | 6/3ltr.porcelain clay low level dual flushing cistem complete accessories.constelation pipe. | प्रति सेट | ३२०० | ३२०० | ३२०० | |
| १५ | Bake lite toilet sheet cover primum | प्रति सेट | ९३५ | ९३५ | ९३५ | |

Handwritten signatures and notes, including the name 'ASTRAST' and other illegible scribbles.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the number '10'.

सल्यान जिल्लाको आ.व.२०७६/०७७ को स्वीकृत विल्लादररेट

| | | | | | |
|----|--|-----------|------|------|------|
| १६ | Porcelain clay white glazed European pattern comode with cystem, sheet cover 1 piece elisa, pizza, lexington or equivalent (american standard) cotto or equivalent | प्रति सेट | ४५०० | ४५०० | ४५०० |
| १७ | 55x40 cm. Porcelain clay oval white glazed wash basin (Hindustan, Parryware, clasica, cera or equivalent) regular. | प्रति सेट | १८५० | १८५० | १८५० |
| १८ | 15 mm CP basin mixer jaquar, nova, ark or equivalent | प्रति सेट | १८०० | १८०० | १८०० |
| १९ | Porcelain clay white glazed semi paddstiel wash basin (Hindustan, Parryware, clasica, cera or equivalent) | प्रति सेट | १८०० | १८०० | १८०० |
| २० | 55x40 cm. Porcelain clay white glazed wash basin (Hindustan, Parryware, clasica, cera or equivalent) | प्रति सेट | १५०० | १५०० | १५०० |
| २१ | 55x40 cm porcelain clay first color glazed wash basin (Hindustan, Parryware, clasica, cera or equivalent) constalation type with pedestal | प्रति सेट | ४५०० | ४५०० | ४५०० |

| सि.नं. | सामानको विवरण | ईकाई | मु.अ.कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | कैफियत |
|--------|--|------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | आ.व.०७६/०७७ | आ.व.०७७/०७८ | आ.व.०७८/०७९ | |
| २२ | 40x40 cm porcelain clay whit glazed corner wash basin ((Hindustan, Parryware, clasica, cera or equivalent) | प्रति सेट | १५०० | १५०० | १५०० | |
| २३ | 1 1/2" ø CP bottle trap including 1 1/2" ø PVC waste coupling. | प्रति सेट | ४६० | ४६० | ४६० | |
| २४ | 17"x14"x13" white glaze angle back Urinal (Hindustan) | प्रति सेट | १६०० | १६०० | १६०० | |
| २५ | 23"x14" white glaze squatting plate urinal (Hindustan or equivalent) | प्रति सेट | १७५० | १७५० | १७५० | |
| २६ | 68x30 cm white glaze Division plate urinal Partition (Hindustan or equivalent) | प्रति सेट | २००० | २००० | २००० | |
| २७ | 300 ltr. With 3 panel solar water heater | प्रति सेट | ५०००० | ५०००० | ५०००० | |
| २८ | White glaze toilet paper holder (recessed pipe) - cotto | प्रति सेट | १०७० | १०७० | १०७० | |
| २९ | White glaze toilet paper holder | प्रति सेट | ४३५ | ४३५ | ४३५ | |
| ३० | Chrome plate toilet paper holder | प्रति सेट | ४३५ | ४३५ | ४३५ | |
| ३१ | Recess SOAP DISH (American standard) cotto | प्रति सेट | ८०० | ८०० | ८०० | |
| ३२ | White glaze soap tray | प्रति सेट | १००० | १००० | १००० | |
| ३३ | CP Towel Rods, 1.5 x 6 cm, (1/2" x24" American standard) | प्रति सेट | १६०० | १६०० | १६०० | |
| ३४ | CP soap dish | प्रति सेट | २२० | २२० | २२० | |
| ३५ | CP Towel Rods | प्रति सेट | ५०० | ५०० | ५०० | |
| ३६ | CP guard rail with glass | प्रति सेट | ५०० | ५०० | ५०० | |
| ३७ | Bevelled edge looking mirror | प्रति सेट | १८०० | १८०० | १८०० | |
| ३८ | Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24") | प्रति सेट | २००० | २००० | २००० | |
| ३९ | Bevelled edge looking mirror 50x40 cm | प्रति सेट | ५०० | ५०० | ५०० | |
| ४० | Bevelled edge looking European pattern | प्रति सेट | १८०० | १८०० | १८०० | |
| ४१ | 7.5 cm ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods. | प्रति सेट | ८०० | ८०० | ८०० | |
| ४२ | Pressure adjustable shower rose jaquar, essco ark or equivalent | प्रति सेट | १२६५ | १२६५ | १२६५ | |
| ४३ | Shower rose ordinary type 5.0 to 10.0 cm. | प्रति सेट | ४४० | ४४० | ४४० | |
| ४४ | Shower head with arm and flang | प्रति सेट | २५०० | २५०० | २५०० | |
| ४५ | CP flush valve european pattern | प्रति सेट | ३५०० | ३५०० | ३५०० | |
| ४६ | CP flush valve for urinal sensor pipe electric europion pattern. | प्रति सेट | १६००० | १६००० | १६००० | |
| ४७ | 15 mm fancy type bibcock heavy type | प्रति गोटा | ९१३ | ९१३ | ९१३ | |
| ४८ | 15 mm fancy type bibcock medium | प्रति गोटा | ६६० | ६६० | ६६० | |
| ४९ | 15 mm fancy type Angle valve | प्रति गोटा | ६६० | ६६० | ६६० | |
| ५० | 15 mm auto closing bincock with aerator | प्रति गोटा | २२०० | २२०० | २२०० | |
| ५१ | 15 mm Urinal auto closing valve with built in control cock. | प्रति गोटा | २३०० | २३०० | २३०० | |
| ५२ | 15 mm fancy type angle valve-cotto | प्रति गोटा | १२०० | १२०० | १२०० | |
| ५३ | 15 mm two way angle valve jaquar, essco or equivalent. | प्रति गोटा | १६७० | १६७० | १६७० | |
| ५४ | CP pillar cock good | प्रति गोटा | १०५० | १०५० | १०५० | |
| ५५ | CP pillar cock ordinary | प्रति गोटा | ९१० | ९१० | ९१० | |
| ५६ | 15 mm cancelled stop cock | प्रति गोटा | १००४ | १००४ | १००४ | |
| ५७ | 15 mm check valve | प्रति गोटा | ८०० | ८०० | ८०० | |
| ५८ | 20 mm check valve | प्रति गोटा | १२०० | १२०० | १२०० | |
| ५९ | 25 mm check valve | प्रति गोटा | १५०० | १५०० | १५०० | |
| ६० | 32 mm check valve | प्रति गोटा | १९०० | १९०० | १९०० | |

| सि.नं. | सामानको विवरण | ईकाई | मु.अ.कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | कैफियत |
|--------|--|------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | आ.व.०७६/०७७ | आ.व.०७७/०७८ | आ.व.०७८/०७९ | |
| ६१ | 40 mm check valve | प्रति गोटा | २५०० | २५०० | २५०० | |
| ६२ | 50 mm check valve | प्रति गोटा | ४००० | ४००० | ४००० | |
| ६३ | 65 mm check valve | प्रति गोटा | ६५०० | ६५०० | ६५०० | |
| ६४ | 80 mm check valve | प्रति गोटा | ९००० | ९००० | ९००० | |
| ६५ | 100mm check valve with flange | प्रति गोटा | १४००० | १४००० | १४००० | |
| ६६ | Floor trap 11x7.5 cm. (4"x2 1/2") | प्रति गोटा | १८५ | १८५ | १८५ | |
| ६७ | CP greating 100 mm x0248 size steel dome | प्रति गोटा | ४८ | ४८ | ४८ | |

Handwritten signatures and stamps, including a large signature and a circular stamp with text.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom right.

सल्यान जिल्लाको आ.व.२०७३/७४ को स्वीकृत जिल्लादररेट

| | | | | | |
|----|---|------------|-------|-------|-------|
| १८ | CP grating 12.5 cm. (5") ø size | प्रति गोटा | ६० | ६० | ६० |
| १९ | Aluminium grating 100 mm | प्रति गोटा | ३० | ३० | ३० |
| २० | 150 mm ø cast iron pipe d/s | प्रति गोटा | १७८५ | १७८५ | १७८५ |
| २१ | 110 mm ø cast iron pipe d/s | प्रति गोटा | ९३६ | ९३६ | ९३६ |
| २२ | 75 mm ø cast iron pipe d/s | प्रति गोटा | ७३८ | ७३८ | ७३८ |
| २३ | 50 mm ø cast iron pipe d/s | प्रति गोटा | ४६२ | ४६२ | ४६२ |
| २४ | 99% pure lead | प्रति गोटा | २१४ | २१४ | २१४ |
| २५ | 50 mm ø PVC pipe | प्रति मिटर | ९४ | ९४ | ९४ |
| २६ | 75 mm ø PVC pipe | प्रति मिटर | १४४ | १४४ | १४४ |
| २७ | 110mm ø PVC pipe | प्रति मिटर | २६० | २६० | २६० |
| २८ | 15.0 ltr. water heater including copper pipe connector with coupling and order necessary fittings complete American | प्रति मिटर | ११९४० | ११९४० | ११९४० |
| २९ | 25.0 ltr. water heater including copper pipe connector with coupling and order necessary fittings complete | प्रति सेट | ११४४० | ११४४० | ११४४० |
| ३० | 35.0 ltr. water heater including copper pipe connector with coupling and order necessary fittings complete | प्रति सेट | १३२१० | १३२१० | १३२१० |
| ३१ | 50.0 ltr. water heater including copper pipe connector with coupling and order necessary fittings complete | प्रति सेट | १४६८० | १४६८० | १४६८० |
| ३२ | Bath tub 5'-6"x2'-6" with complete fittings | प्रति सेट | ९४०० | ९४०० | ९४०० |
| ३३ | Bath tub spout (Hot & cold) with telephonice shower | प्रति गोटा | ३७०० | ३७०० | ३७०० |
| ३४ | Acrylic pipe shower tray 70x70 cm. (29"x29") with complete fittings. | प्रति गोटा | ४२२६ | ४२२६ | ४२२६ |
| ३५ | 15 mm CP bath spout european pattern | प्रति गोटा | १४४४ | १४४४ | १४४४ |
| ३६ | sensor mixer for basin(battry oprating) | प्रति गोटा | २१४०० | २१४०० | २१४०० |
| ३७ | sink mixture complete set | प्रति गोटा | २०६२ | २०६२ | २०६२ |
| ३८ | CI cover 45x45 cm. (18"x18") | प्रति गोटा | २४०० | २४०० | २४०० |
| ३९ | CI cover 22"x22" | प्रति गोटा | २४२० | २४२० | २४२० |
| ४० | 1/2" push valve | प्रति गोटा | ९४० | ९४० | ९४० |
| ४१ | Spreader | प्रति गोटा | ४०० | ४०० | ४०० |
| ४२ | Motor start swich (Crompton) | प्रति गोटा | ३४०० | ३४०० | ३४०० |
| ४३ | Prassure senser swich (Italian) | प्रति गोटा | ३९०० | ३९०० | ३९०० |
| ४४ | Fire post complete set | प्रति गोटा | २७२१४ | २७२१४ | २७२१४ |
| ४५ | Uroguard water purification set(1 ltr. Per minute) | प्रति गोटा | २०००० | २०००० | २०००० |
| ४६ | Grad bar American standard | प्रति सेट | ४३४३ | ४३४३ | ४३४३ |
| ४७ | 5 kg extingushpr ABC type minimax | प्रति गोटा | ४४०० | ४४०० | ४४०० |

Handwritten signatures and notes in Nepali script, including names like 'Sardar', 'Ajai', and 'Chandra', along with dates and other markings.

सल्यान जिल्लाको आ.व. २०७३/७४ को स्वीकृत जिल्लादररेट

सल्यान जिल्लाको आ.व. २०७३/७४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

१. (PP-R) पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाइप र फिटिङ

| सि.नं. | सामानको विवरण | इकाई | मु.अ.कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | वैकल्पक |
|--------|-------------------------------------|------|-------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | | | आ.व. ०७३/०७४ | आ.व. ०७४/०७५ | आ.व. ०७५/०७६ | |
| १ | पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाइप | | | | | |
| | PN-4MPa | | | | | |
| | ४०मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ८७ | ८७ | ८७ | |
| | ५०मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | १२५ | १२५ | १२५ | |
| | ६३मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | १९७ | १९७ | १९७ | |
| | ७५मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | २८२ | २८२ | २८२ | |
| | ९०मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ४०८ | ४०८ | ४०८ | |
| | ११० मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ५६८ | ५६८ | ५६८ | |
| | PN-6MPa | | | | | |
| | ३२मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ७५ | ७५ | ७५ | |
| | ४०मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ११७ | ११७ | ११७ | |
| | ५०मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | १८१ | १८१ | १८१ | |
| | ६३मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | २८३ | २८३ | २८३ | |
| | ७५मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ४०१ | ४०१ | ४०१ | |
| | ९०मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ५७१ | ५७१ | ५७१ | |
| | ११० मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ८५४ | ८५४ | ८५४ | |
| | PN-10MPa | | | | | |
| | २० मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ४४ | ४४ | ४४ | |
| | २५मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ६८ | ६८ | ६८ | |
| | ३२मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | १०८ | १०८ | १०८ | |
| | ४०मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | १७१ | १७१ | १७१ | |
| | ५०मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | २६५ | २६५ | २६५ | |
| | ६३मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ४४० | ४४० | ४४० | |
| | ७५मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ५९५ | ५९५ | ५९५ | |
| | ९०मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ८५६ | ८५६ | ८५६ | |
| | ११० मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | १२७० | १२७० | १२७० | |
| | PN-16MPa | | | | | |
| | २० मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ६० | ६० | ६० | |
| | २५मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ९९ | ९९ | ९९ | |
| | ३२मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | १५९ | १५९ | १५९ | |
| | ४०मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | २४७ | २४७ | २४७ | |
| | ५०मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ३८४ | ३८४ | ३८४ | |
| | ६३मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ६०५ | ६०५ | ६०५ | |
| | ७५मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ८६२ | ८६२ | ८६२ | |
| | ९०मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | १२३१ | १२३१ | १२३१ | |
| | ११० मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | १८४५ | १८४५ | १८४५ | |
| | PN-20MPa | | | | | |
| | २० मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ७४ | ७४ | ७४ | |
| | २५मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ११४ | ११४ | ११४ | |
| | ३२मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | १८६ | १८६ | १८६ | |
| | ४०मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | २८८ | २८८ | २८८ | |
| | ५०मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ४४६ | ४४६ | ४४६ | |
| | ६३मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | ७०८ | ७०८ | ७०८ | |
| | ७५मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | १००४ | १००४ | १००४ | |
| | ९०मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | १४४१ | १४४१ | १४४१ | |
| | ११० मि.मि. बाहिरी व्यास | मिटर | २१४९ | २१४९ | २१४९ | |
| २ | पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटिङ | | | | | |
| | क. एन्डो ९०° | | | | | |
| | २० मि.मि. बाहिरी व्यास | धान | १३ | १३ | १३ | |
| | २५मि.मि. बाहिरी व्यास | धान | २३ | २३ | २३ | |
| | ३२मि.मि. बाहिरी व्यास | धान | ४१ | ४१ | ४१ | |

| सि.नं. | सामानको विवरण | इकाई | मु.अ.कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | वैकल्पक |
|--------|-------------------------|------|-------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | | | आ.व. ०७६/०७७ | आ.व. ०७७/०७८ | आ.व. ०७८/०७९ | |
| | ४०मि.मि. बाहिरी व्यास | धान | ८४ | ८४ | ८४ | |
| | ५०मि.मि. बाहिरी व्यास | धान | १४२ | १४२ | १४२ | |
| | ६३मि.मि. बाहिरी व्यास | धान | २७५ | २७५ | २७५ | |
| | ७५मि.मि. बाहिरी व्यास | धान | ४८५ | ४८५ | ४८५ | |
| | ९०मि.मि. बाहिरी व्यास | धान | ८०६ | ८०६ | ८०६ | |
| | ११० मि.मि. बाहिरी व्यास | धान | १४४७ | १४४७ | १४४७ | |
| | ख. एन्डो ४५° | | | | | |
| | २० मि.मि. बाहिरी व्यास | धान | १५ | १५ | १५ | |
| | २५मि.मि. बाहिरी व्यास | धान | २६ | २६ | २६ | |
| | ३२मि.मि. बाहिरी व्यास | धान | ३८ | ३८ | ३८ | |
| | ४०मि.मि. बाहिरी व्यास | धान | ७६ | ७६ | ७६ | |
| | ५०मि.मि. बाहिरी व्यास | धान | १३४ | १३४ | १३४ | |
| | ६३मि.मि. बाहिरी व्यास | धान | २१७ | २१७ | २१७ | |

Handwritten signatures and notes in Nepali, including names like 'Arun' and 'Rajendra'.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Rajendra' and 'Arun'.

सल्यान जिल्लाको आ.व.२०७३/७४ को स्वीकृत जिल्लादररेट

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-----|------|------|------|
| | ७५मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ४९२ | ४९२ | ४९२ |
| | ९०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ७८१ | ७८१ | ७८१ |
| | ११० मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | १३६३ | १३६३ | १३६३ |
| ग. सकेट | | | | | |
| | २० मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | १० | १० | १० |
| | २५मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | १५ | १५ | १५ |
| | ३०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | २५ | २५ | २५ |
| | ४०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ४६ | ४६ | ४६ |
| | ५०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ७३ | ७३ | ७३ |
| | ६३ मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | १३७ | १३७ | १३७ |
| | ७५मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | २३४ | २३४ | २३४ |
| | ९०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ३९७ | ३९७ | ३९७ |
| | ११० मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ७०० | ७०० | ७०० |
| घ. ईन्ड टि | | | | | |
| | २० मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | १६ | १६ | १६ |
| | २५मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | २८ | २८ | २८ |
| | ३०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ४९ | ४९ | ४९ |
| | ४०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ९८ | ९८ | ९८ |
| | ५०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | १६२ | १६२ | १६२ |
| | ६३ मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ३०३ | ३०३ | ३०३ |
| | ७५मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ४७८ | ४७८ | ४७८ |
| | ९०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ९४१ | ९४१ | ९४१ |
| | ११० मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | १६४४ | १६४४ | १६४४ |
| ङ. ईन्ड ब्याप | | | | | |
| | २० मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | १६ | १६ | १६ |
| | २५मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | २३ | २३ | २३ |
| | ३०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ३६ | ३६ | ३६ |
| | ४०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ६० | ६० | ६० |
| | ५०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | १०१ | १०१ | १०१ |
| | ६३ मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | १९४ | १९४ | १९४ |
| | ७५मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | २८८ | २८८ | २८८ |
| | ९०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ३१४ | ३१४ | ३१४ |
| | ११० मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ६४४ | ६४४ | ६४४ |
| च. क्रस टि | | | | | |
| | २० मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | २८ | २८ | २८ |
| | २५मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ४० | ४० | ४० |
| | ३०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ७३ | ७३ | ७३ |
| | ४०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | १३८ | १३८ | १३८ |
| छ. क्रस ओभर | | | | | |
| | २० मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ८२ | ८२ | ८२ |

| सि.न. | सामानको विवरण | इकाई | मु.अ.कर बाहिरको स्वीकृत दररेट | | | वैधियता |
|-----------------------------|------------------------|------|-------------------------------|---------------|---------------|---------|
| | | | आ. व. ०७६/०७७ | आ. व. ०७७/०७८ | आ. व. ०७८/०७९ | |
| | २५मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ११४ | ११४ | ११४ | |
| | ३०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | १६८ | १६८ | १६८ | |
| ज. प्लेन युनिशन | | | | | | |
| | २० मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ४७ | ४७ | ४७ | |
| | २५मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | १०२ | १०२ | १०२ | |
| | ३०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | १६४ | १६४ | १६४ | |
| | ४०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | २८१ | २८१ | २८१ | |
| | ५०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ४६४ | ४६४ | ४६४ | |
| | ६३मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ६०८ | ६०८ | ६०८ | |
| झ. बाल क्युब | | | | | | |
| | २० मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ११ | ११ | ११ | |
| | २५मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | १३ | १३ | १३ | |
| | ३०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | १६ | १६ | १६ | |
| | ४०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | २० | २० | २० | |
| | ५०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ३१ | ३१ | ३१ | |
| | ६३मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ४१ | ४१ | ४१ | |
| ञ. स्टाप भन्ज | | | | | | |
| | २० मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | २९२ | २९२ | २९२ | |
| | २५मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ३८८ | ३८८ | ३८८ | |
| | ३०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ४६६ | ४६६ | ४६६ | |
| | ४०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ६९७ | ६९७ | ६९७ | |
| | ५०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | १०१४ | १०१४ | १०१४ | |
| | ६३मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | १३४२ | १३४२ | १३४२ | |
| ट. कन्सीन स्टाप भन्ज | | | | | | |
| | २० मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ७४४ | ७४४ | ७४४ | |
| | २५मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ८३७ | ८३७ | ८३७ | |
| | ३०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ९७७ | ९७७ | ९७७ | |
| ड. फ्लोइड वन भन्ज | | | | | | |
| | २० मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ११२ | ११२ | ११२ | |
| | २५मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | १४९ | १४९ | १४९ | |
| | ३०मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | २४२ | २४२ | २४२ | |

Handwritten signatures and stamps, including a large signature and a circular stamp with text.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

सल्यान जिल्लाको आ.व.२०७६/०७७ को स्वीकृत जिल्लादररेट

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | ४०मि. बाहिरि व्यास | धान | ११४ | ११४ | ११४ |
| | ५०मि. बाहिरि व्यास | धान | ७०४ | ७०४ | ७०४ |
| | ६३मि. बाहिरि व्यास | धान | ७४१ | ७४१ | ७४१ |
| इ.रेडपुसर सकेट | | | | | |
| | २४x२० मि. बाहिरि व्यास | धान | १८ | १८ | १८ |
| | ३२x२० मि. बाहिरि व्यास | धान | २४ | २४ | २४ |
| | ३२x२४ मि. बाहिरि व्यास | धान | २६ | २६ | २६ |
| | ४०x२० मि. बाहिरि व्यास | धान | ३६ | ३६ | ३६ |
| | ४०x२४ मि. बाहिरि व्यास | धान | ४१ | ४१ | ४१ |
| | ४०x३२ मि. बाहिरि व्यास | धान | ४० | ४० | ४० |
| | ५०x२०मि. बाहिरि व्यास | धान | ६४ | ६४ | ६४ |
| | ५०x२४मि. बाहिरि व्यास | धान | ७२ | ७२ | ७२ |
| | ५०x३२मि. बाहिरि व्यास | धान | ७४ | ७४ | ७४ |
| | ५०x४०मि. बाहिरि व्यास | धान | ८९ | ८९ | ८९ |
| | ६३x२४मि. बाहिरि व्यास | धान | १३२ | १३२ | १३२ |
| | ६३x३२मि. बाहिरि व्यास | धान | १३६ | १३६ | १३६ |
| | ६३x४०मि. बाहिरि व्यास | धान | १३७ | १३७ | १३७ |
| | ६३x४०मि. बाहिरि व्यास | धान | १४० | १४० | १४० |
| इ.रेडपुसर टि | | | | | |
| | २४x२०x२४ मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ३१ | ३१ | ३१ |
| | ३२x२०x३२मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ४८ | ४८ | ४८ |
| | ३२x२४x३२मि.मि. बाहिरि व्यास | धान | ४४ | ४४ | ४४ |

| सि.न. | सामनको विवरण | इकाई | मू.अ.कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | कीमत |
|-------|--------------------------|------|-------------------------------|---------------|---------------|------|
| | | | आ. व. ०७६/०७७ | आ. व. ०७७/०७८ | आ. व. ०७८/०७९ | |
| | ४०x२०x४०मि. बाहिरि व्यास | धान | ७६ | ७६ | ७६ | |
| | ४०x२४x४०मि. बाहिरि व्यास | धान | ८२ | ८२ | ८२ | |
| | ४०x३२x४०मि. बाहिरि व्यास | धान | ८७ | ८७ | ८७ | |
| | ५०x३२x४०मि. बाहिरि व्यास | धान | १७७ | १७७ | १७७ | |
| | ५०x४०x४०मि. बाहिरि व्यास | धान | १८८ | १८८ | १८८ | |
| | ६३x३२x६३मि. बाहिरि व्यास | धान | २२७ | २२७ | २२७ | |

Handwritten signatures and initials are present below the tables, including names like 'Sagar', 'Rajendra', and 'Sagar'.

सल्यान जिल्लाको आ.व.२०७६/०७७ को स्वीकृत जिल्लादररेट

सल्यान जिल्लाको आ.व.२०७६/०७७ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

११. विद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरू

| क्र.सं. | सामानको विवरण | इकाई | मु.अ.का.सोडको स्वीकृत दररेट | | | वैकल्पिक |
|---------|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------|
| | | | आ.व.०७६/०७७ | आ.व.०७७/०७८ | आ.व.०७८/०७९ | |
| १ | NS Marks PVC Insulated Copper Wire | | | | | |
| | | १/१८ | स्वायल | ११८७ | ११८७ | ११८७ |
| | | ३/२० | स्वायल | १९६७ | १९६७ | १९६७ |
| | | ३/११ | स्वायल | १३७६ | १३७६ | १३७६ |
| | | ७/२० | स्वायल | ४११२ | ४११२ | ४११२ |
| | ७/२२ | स्वायल | ३१४४ | ३१४४ | ३१४४ | |
| २ | NS Marks PVC Insulated Flexible Copper Wire | | | | | |
| | | ४०/६० MDM | स्वायल | ४८९ | ४८९ | ४८९ |
| | | १४/६० SPT | स्वायल | ६६९ | ६६९ | ६६९ |
| | | २३/६० SPT | स्वायल | १०३२ | १०३२ | १०३२ |
| | | ४०/६० HV | स्वायल | १८१९ | १८१९ | १८१९ |
| | | १४/६० TP | स्वायल | ६८८ | ६८८ | ६८८ |
| | | ४०/६० TP | स्वायल | २३६० | २३६० | २३६० |
| | | २३/६० TWR | स्वायल | १४६१ | १४६१ | १४६१ |
| | | ४०/६० TWR | स्वायल | १७४० | १७४० | १७४० |
| | | ४०/६० TCR | स्वायल | २४६६ | २४६६ | २४६६ |
| | | २३/६० TCR | स्वायल | १९१४ | १९१४ | १९१४ |
| ३ | Concentric Cable | | | | | |
| | | 4 sq.mm | प्रति मि. | २३ | २३ | २३ |
| | | 5 sq.mm | प्रति मि. | २४ | २४ | २४ |
| | | 6 sq.mm | प्रति मि. | २७ | २७ | २७ |
| | | 10 sq.mm | प्रति मि. | ४० | ४० | ४० |
| | | 16 sq.mm | प्रति मि. | ७४ | ७४ | ७४ |
| | 25 sq.mm | प्रति मि. | ९४ | ९४ | ९४ | |
| ४ | Multi Strand Flexible wire | | | | | |
| | | 0.5 sq.mm | स्वायल | ६०९ | ६०९ | ६०९ |
| | | 0.75 sq.mm | स्वायल | ८४१ | ८४१ | ८४१ |
| | | 1 sq.mm | स्वायल | ११३१ | ११३१ | ११३१ |
| | | 1.5 sq.mm | स्वायल | ११४७ | ११४७ | ११४७ |
| | | 2.5 sq.mm | स्वायल | २६१० | २६१० | २६१० |
| | | 4 sq.mm | स्वायल | ४०८२ | ४०८२ | ४०८२ |
| | 6 sq.mm | स्वायल | ६३०७ | ६३०७ | ६३०७ | |
| ५ | Telephone Wire | | | | | |
| | | २/२२ | स्वायल | ११३१ | ११३१ | ११३१ |
| | २/२० | स्वायल | १६७१ | १६७१ | १६७१ | |
| ६ | Switches | | | | | |
| | | 1-Way | प्रति गोटा | ३० | ३० | ३० |
| | | 2-Way | प्रति गोटा | ३८ | ३८ | ३८ |
| | | Bell Push Nub Indicator | प्रति गोटा | ३८ | ३८ | ३८ |
| ७ | Socket & Fuse | | | | | |
| | | 6 AMP 2 Pin Socket | प्रति गोटा | ३० | ३० | ३० |
| | | 6 AMP 5 Pin Socket | प्रति गोटा | ६० | ६० | ६० |
| | 10 AMP Kit Kat Fuse | प्रति गोटा | ६० | ६० | ६० | |

| क्र.सं. | सामानको विवरण | इकाई | मु.अ.का.सोडको स्वीकृत दररेट | | | वैकल्पिक |
|---------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------|
| | | | आ.व.०७६/०७७ | आ.व.०७७/०७८ | आ.व.०७८/०७९ | |
| | 16 AMP 5 Kit Kat Fuse | प्रति गोटा | ७० | ७० | ७० | |
| ८ | TV Cable Socket and Telephone jack | | | | | |
| | | TV Cable Socket (Mini) | प्रति गोटा | ४४ | ४४ | ४४ |
| | | TV Cable Socket (Midium) | प्रति गोटा | ६० | ६० | ६० |
| | | Telephone Jack (2-Line) | प्रति गोटा | ७० | ७० | ७० |
| ९ | Dimmer & Regulator | | | | | |
| | | 300 Watt Dimmer (Mini) | प्रति गोटा | २६४ | २६४ | २६४ |
| | | 400 Watt Dimmer (Medium) | प्रति गोटा | २९४ | २९४ | २९४ |
| | | Step Regulator (Mini) | प्रति गोटा | ३६० | ३६० | ३६० |
| | Step Regulator (Medium) | प्रति गोटा | ४०० | ४०० | ४०० | |
| १० | 6 & 16 AMP Switches & Socket | | | | | |
| | | Switch Socked Combined | प्रति गोटा | २०० | २०० | २०० |
| | | Switch Socked Combined With Box | प्रति गोटा | २६० | २६० | २६० |
| | | 5-in One | प्रति गोटा | २८० | २८० | २८० |
| | 5-in One With Box | प्रति गोटा | ३८० | ३८० | ३८० | |
| ११ | Lamp Holder | | | | | |
| | Bottom Holder | प्रति गोटा | ४४ | ४४ | ४४ | |

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.